

INCIDENZA Tassi standardizzati sulla popolazione italiana, censimento 1981 (per 100.000, per anno)

Maschi

ICD10	Sede	Alto Adige 98-02	Biella 98-02	Ferrara 98-02	Fi- PO 98-02	F. V. G. 98-02	Genova 98-00	Macerata 98-99	Modena 98-02	Napoli 98-01	Parma 98-02	Ragusa 98-00
C00	Labbro	1,0	0,7	3,9	1,7	2,7	0,8	0,2	0,1	1,5	0,9	3,6
C01-C02	Lingua	4,4	4,3	2,3	1,8	4,6	3,0	1,1	1,8	1,9	3,4	1,1
C03-6	Bocca	5,6	3,9	3,2	2,4	5,0	2,8	1,0	2,1	1,9	3,6	1,2
C07-C08	Ghiandole Salivari	1,0	0,6	1,0	1,0	0,9	1,6	0,4	0,7	1,0	0,6	1,4
C09-10	Orofaringe	4,7	2,6	3,8	1,6	3,5	2,9	0,3	1,9	1,2	2,4	1,0
C11	Rinofaringe	1,0	2,2	1,0	1,0	1,0	1,1	0,5	0,6	1,7	0,7	1,2
C12-3	Ipfaringe	6,5	3,3	1,3	0,9	4,9	1,5		1,0	0,8	1,8	
C14	Faringe Nas	1,8	0,5	0,4	0,2	2,7	0,5	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2
C15	Esofago	9,0	6,4	5,3	3,1	10,4	3,9	1,6	3,0	3,3	6,0	1,4
C16	Stomaco	27,3	20,6	22,0	31,7	29,6	20,2	44,3	27,5	18,9	34,1	18,2
C17	Intestino tenue	1,9	1,1	1,3	1,3	1,5	1,2	0,4	2,2	1,1	1,3	1,7
C18	Colon	37,2	37,4	51,9	43,6	50,5	41,3	39,9	48,1	27,1	41,0	27,1
C19-C21	Retto	25,2	19,0	20,3	23,9	19,8	22,8	17,5	15,5	13,4	20,0	19,7
C18-C21	Colon e retto	62,4	56,4	72,2	67,5	70,4	64,2	57,4	63,6	40,5	61,1	46,9
C22	Fegato	20,3	21,6	16,7	12,7	25,7	16,7	9,7	14,9	44,5	29,1	18,3
C23-C24	Vie biliari	4,8	3,2	5,8	4,1	4,2	4,5	3,0	2,8	5,4	3,7	4,9
C25	Pancreas	11,1	12,2	13,1	11,1	15,3	12,1	8,4	11,5	8,1	13,6	15,5
C30-C31	Cavità nasali	1,7	1,9	0,7	1,1	1,0	0,7	1,3	0,7	0,4	1,4	0,9
C32	Laringe	10,7	13,6	12,9	11,6	14,2	15,9	12,9	11,3	16,2	12,2	6,6
C01-6,9-15,32	VADS	34,6	30,4	25,0	19,4	35,9	27,6	16,0	18,9	24,1	24,2	11,2
C33-C34	Polmone	56,8	91,1	94,5	75,9	76,2	94,6	62,2	81,2	93,0	77,6	62,7
C37-C38	Altri organi toracici	0,7	0,8	1,3	1,2	0,7	1,8	2,8	0,8	2,4	1,0	1,9
C40-C41	Osso	1,1	1,3	1,4	1,6	0,7	1,0	1,5	1,0	2,2	1,6	0,8
C43	Pelle melanomi	12,0	11,1	8,0	12,1	12,8	10,0	12,3	8,8	4,5	10,0	4,3
C44	Pelle non melanomi	24,9	91,6	118,1	87,1	108,1	88,0	94,4	87,2	29,0	60,7	101,7
C45	Mesotelioma	1,3	1,3	3,0	1,4	6,1	8,8	1,2	1,4	2,5	1,8	0,7
C46	Kaposi	0,5	1,1	1,8	1,3	1,0	2,3	1,2	1,6	0,9	1,4	1,1
C47,C49	Tessuti molli	2,4	2,0	2,9	2,8	3,3	3,0	2,3	2,0	2,2	2,4	2,0
C50	Mammella	0,4	1,1	1,0	1,2	1,2	1,1	1,0	1,2	0,4	1,1	0,9
C60	Pene	0,5	0,9	0,6	1,0	1,0	0,8	0,9	0,7	0,7	1,0	1,3
C61	Prostata	110,9	85,6	62,2	68,9	109,3	76,0	72,7	87,8	24,4	73,1	37,1
C62	Testicolo	6,3	6,4	4,7	4,1	4,9	4,6	5,6	5,6	3,7	4,8	3,1
C63	Altri genitali maschili	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,4		0,8		0,1	0,5
C64-C66,68	Rene, Vie urinarie	18,2	17,1	20,5	19,8	22,4	17,0	15,6	20,4	11,0	16,9	7,2
C67	Vescica	47,1	47,7	51,7	53,1	42,6	59,2	52,2	45,5	68,1	44,4	51,5
C69	Occhio	0,3	0,4	0,2	0,8	1,0	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	1,0
C70-C72	Encefalo e altro SNC	7,9	4,3	9,1	8,1	8,1	7,7	7,7	7,8	9,6	11,4	7,9
C73	Tiroide	3,1	4,0	7,8	4,1	3,4	4,3	3,7	6,7	3,9	5,9	2,8
C74-C75	Altre ghiandole endocrine	0,3	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,9	0,6	
C81	Linfoma di Hodgkin	2,5	7,5	2,9	3,7	4,0	2,6	3,5	3,8	3,8	2,8	3,3
C82-C85,96	Linfoma non Hodgkin	14,8	14,8	19,3	18,0	19,6	17,3	15,9	20,8	14,1	18,8	10,1
C88-C90	Mieloma	4,8	6,2	7,6	5,7	6,5	6,8	6,6	7,5	6,9	7,3	5,2
C91	Leucemia linfatica	7,1	9,1	6,5	5,3	5,1	7,1	5,5	8,7	3,4	7,5	6,1
C91.0	Leucemia linfatica acuta	1,7	1,9	1,3	2,0	1,6	1,9	1,0	2,4	1,4	2,5	1,3
C91.1	Leucemia linfatica cronica	4,7	6,0	4,2	2,3	3,0	4,8	3,1	5,8	1,4	3,9	4,4
C92	Leucemia mieloide	5,1	7,7	4,8	4,2	5,1	4,8	3,2	5,4	4,2	6,1	4,3
C92.0	Leucemia mieloide acuta	2,8	5,0	1,8	2,1	3,2	2,8	2,0	3,4	2,7	4,0	2,0
C92.1	Leucemia mieloide cronica	1,9	1,8	1,9	1,4	1,5	1,2	1,0	2,0	1,1	1,8	1,8
C93	Leucemia monocitica	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3			0,1	0,2	
C94	Altre leucemie			0,1	0,0		0,1		0,0	0,1	0,0	
C95	Leucemia Nas	0,2	0,4	0,5	1,1	0,4	0,6	2,2	0,0	5,9	1,0	0,6
C91-5	Leucemie	12,7	17,3	12,1	10,7	10,6	12,9	10,9	14,2	13,7	14,8	11,0
O-U	Mai definite e metastasi	9,4	12,2	9,4	8,5	13,2	11,2	9,8	9,9	13,6	8,2	8,4
	Tutte le sedi	514,2	581,8	608,2	546,4	655,1	585,8	527,5	563,6	460,5	543,9	450,5
	Tutte le sedi escluso cute	489,3	490,2	490,0	459,3	547,0	497,8	433,1	476,3	431,5	483,2	348,8

INCIDENCE - Age standardized rates to Italian 1981 Census populationr 100.000, per year - (per 100.000, per year)

Male

R. Emilia 98-02	Romagna 98-02	Salerno 98-01	Sassari 98-02	Torino 98-01	Trento 98-00	Umbria 98-02	Varese 1998	Veneto 98-99	POOL	site	ICD10
0,6	0,0	1,0	2,9	0,9	1,7	1,4	1,9	2,7	1,5	Lip	C00
1,5	1,9	1,8	4,4	3,1	4,3	2,7	3,7	4,6	2,9	Tongue	C01-C02
2,7	2,0	1,5	2,3	3,6	8,2	2,0	3,3	5,7	3,2	Tongue	C03-6
0,7	1,3	1,2	0,9	1,2	1,7	1,4	0,4	0,8	1,0	Salivar glands	C07-C08
1,9	1,9	1,0	2,2	3,6	3,0	1,4	3,9	3,0	2,4	Oropharynx	C09-10
1,1	1,3	1,0	0,2	0,9	1,1	0,6	1,0	0,5	0,9	Rinopharynx	C11
0,6	0,5	0,6	2,6	2,4	2,9	0,9	2,5	2,4	1,9	Hypopharynx	C12-3
0,2	0,4	0,3	2,2	0,4	1,0	0,1	0,2	2,3	0,8	Pharynx n.o.s.	C14
3,5	2,5	2,6	5,8	4,0	14,2	3,0	6,4	9,8	5,2	Oesophagus	C15
30,5	39,3	15,1	14,2	18,3	26,1	33,7	31,3	22,3	27,4	Stomach	C16
2,1	1,9	1,0	1,2	1,1	1,4	0,8	1,5	1,5	1,4	Small intestine	C17
43,5	43,9	27,8	30,1	41,1	41,5	41,0	41,2	41,4	41,6	Colon	C18
17,8	21,5	12,4	15,9	19,6	20,2	25,8	17,9	20,1	20,1	Rectum	C19-C21
61,3	65,3	40,3	46,1	60,7	61,7	66,8	59,1	61,5	61,7	Colon and rectum	C18-C21
14,2	9,7	20,6	22,5	18,3	25,8	13,8	20,0	26,8	19,0	Liver	C22
2,3	3,8	5,2	5,7	5,8	5,4	4,1	6,7	4,2	4,3	Gallbladder	C23-C24
9,3	13,4	7,1	13,5	9,9	11,1	10,2	13,2	14,2	11,8	Pancreas	C25
0,3	0,8	0,6	0,8	0,7	1,0	1,2	1,0	1,2	0,9	Nasal cavity	C30-C31
13,4	11,5	11,4	11,4	11,3	16,6	10,8	11,4	15,6	12,5	Larynx	C32
21,2	19,4	17,7	25,4	25,3	37,1	18,3	26,0	34,1	24,7	VADS	C01-6,9-15,32
74,8	84,6	72,1	70,3	85,1	65,6	65,1	82,4	92,5	78,5	Lung	C33-C34
1,0	1,2	1,0	1,2	1,2	1,1	0,6	1,3	1,2	1,1	Other thoracic organs	C37-C38
1,5	1,0	1,4	0,7	1,4	2,5	1,4	1,6	0,8	1,2	Bone	C40-C41
7,6	12,5	6,2	4,0	13,6	9,6	7,1	8,6	10,6	9,9	Skin, melanomas	C43
94,0	92,8	48,0	90,5	76,7	76,8	65,0	69,5	98,1	82,5	Skin, non melanomas	C44
2,8	1,8	0,8	1,1	2,2	1,7	1,2	2,0	2,3	2,5	Mesothelioma	C45
2,3	1,2	0,7	3,0	2,9	0,4	0,2	1,3	1,5	1,4	Kaposi	C46
2,6	2,0	2,3	2,1	3,0	1,9	2,2	2,9	2,7	2,5	Soft tissues	C47,C49
1,1	0,9	0,9	0,7	1,1	0,7	0,8	1,9	0,9	1,0	Breast	C5C
0,5	1,0	1,6	0,9	1,0	0,4	1,1	0,8	1,1	0,9	Penis	C60
63,8	85,6	35,9	52,8	82,4	65,5	64,4	84,6	81,7	75,2	Prostate	C61
5,1	5,3	4,8	4,4	5,5	5,2	6,0	6,8	5,3	5,1	Testis	C62
0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	1,6		0,2	Other male genitals	C63
16,6	21,0	9,7	13,2	14,3	21,1	19,5	20,8	23,7	18,3	kidney	C64-C66,68
46,0	51,9	54,2	41,7	55,2	40,1	49,7	45,3	44,1	49,4	Bladder	C67
1,0	0,8	0,6	0,4	0,8	1,6	0,9	0,8	1,0	0,7	Eye	C69
8,4	8,8	8,0	10,6	8,4	11,7	8,4	11,0	8,3	8,6	Brain	C70-C72
6,3	5,1	4,1	3,7	3,1	2,8	4,4	4,1	3,3	4,3	Thyroid gland	C73
0,4	0,6	0,5	1,4	0,8	0,8	0,7	0,3	0,4	0,6	Other endocrine glands	C74-C75
3,9	3,2	3,4	4,3	3,3	3,1	4,0	3,1	4,6	3,6	Hodgkin's disease	C81
20,5	19,2	14,3	11,0	18,7	17,2	14,2	22,2	16,7	17,4	non Hodgkin's disease	C82-C85,96
5,3	8,7	4,4	4,8	6,4	4,9	5,2	5,3	5,6	6,2	Myeloma	C88-C90
6,3	8,4	6,4	7,7	5,7	5,0	6,3	5,5	5,5	6,4	Lymphatic leukaemia	C91
2,1	2,0	2,1	1,1	1,4	2,4	2,1	0,4	2,0	1,9	Acute lymphatic leukaemia	C91.0
3,6	5,6	3,8	5,9	3,8	2,2	3,4	4,1	2,9	3,8	Chronic lymphatic leukaemia	C91.1
6,6	6,7	4,9	8,1	5,3	4,0	6,3	3,3	5,1	5,4	Myeloid leukaemia	C92
4,1	3,9	2,8	4,6	3,5	2,3	4,5	1,8	3,1	3,3	Acute myeloid leukaemia	C92.0
2,2	2,1	1,6	2,4	1,4	1,3	1,7	1,2	1,4	1,7	Chronic myeloid leukaemia	C92.1
	0,2	0,1		0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	Monocytic leukaemia	C93
	0,1		0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	Other leukaemias	C94
0,8	0,6	1,1	0,3	0,1	1,4	0,2	0,2	0,7	0,8	Leukaemia n.o.s.	C95
13,7	15,9	12,5	16,2	11,3	10,8	13,0	9,5	11,5	12,7	Leukaemia	C91-5
6,8	8,6	9,3	11,1	8,9	22,2	5,4	14,9	11,7	10,0	Undefined and metastasis	O-U
532,4	591,0	409,6	489,0	553,9	555,2	495,4	570,0	608,8	552,8	All	
438,4	498,2	361,6	398,5	477,1	478,4	430,4	500,6	510,7	470,3	All but skin	

INCIDENZA Tassi standardizzati sulla popolazione italiana, censimento 1981 (per 100.000, per anno)

Femmine

ICD10	Sede	Alto Adige 98-02	Biella 98-02	Ferrara 98-02	FI- PO 98-02	F. V. G. 98-02	Genova 98-00	Macerata 98-99	Modena 98-02	Napoli 98-01	Parma 98-02	Ragusa 98-00
C00	Labbro	0,2	0,1	0,7	0,2	0,7	0,2		0,0	0,1	0,4	0,2
C01-C02	Lingua	1,4	1,5	0,9	1,2	1,5	1,5	0,7	1,0	0,6	1,3	0,6
C03-6	Bocca	1,7	0,5	1,3	1,5	2,0	1,7		1,0	1,3	1,3	0,5
C07-C08	Ghiandole Salivari	0,8	0,9	0,7	0,7	0,6	1,3	0,3	0,9	0,9	0,4	0,6
C09-10	Orofaringe	0,8	0,6	0,8	0,5	0,6	0,9		0,6		0,5	0,2
C11	Rinofaringe	0,4	0,5	0,2	0,4	0,3	0,3		0,3	0,1	0,1	0,6
C12-3	Ipfaringe	0,5	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3		0,5	0,1	0,1	
C14	Faringe Nas	0,2		0,1	0,1	0,8		0,2				
C15	Esofago	1,8	2,3	1,2	1,0	2,5	1,4	0,9	1,0	1,1	2,3	0,4
C16	Stomaco	21,3	13,0	13,5	21,0	17,3	12,6	26,3	16,6	12,1	21,3	9,9
C17	Intestino tenue	1,0	1,2	1,4	1,0	1,2	1,3	0,2	1,5	0,7	1,8	0,8
C18	Colon	34,1	32,3	40,9	35,1	37,9	39,9	40,4	35,6	24,4	34,5	25,7
C19-C21	Retto	15,0	13,3	14,8	17,2	12,6	14,8	13,3	10,7	11,1	13,2	15,1
C18-C21	Colon e retto	49,1	45,5	55,7	52,3	50,5	54,7	53,8	46,3	35,5	47,7	40,8
C22	Fegato	5,0	7,2	7,8	6,1	7,9	7,2	4,4	7,7	16,6	17,0	10,8
C23-C24	Vie biliari	8,4	7,6	6,6	5,1	5,7	6,4	5,5	3,8	9,1	5,6	7,2
C25	Pancreas	12,6	12,5	10,7	10,1	13,9	11,5	11,8	10,2	7,5	14,5	9,5
C30-C31	Cavità nasali	0,3	0,2	0,5	0,1	0,5	0,4	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2
C32	Laringe	1,4	1,2	1,4	1,2	1,6	1,4	0,7	1,4	1,3	0,9	
C01-6,9-15,32	VADS	6,5	4,6	5,0	5,0	7,1	6,1	1,6	4,7	3,4	4,1	1,9
C33-C34	Polmone	19,7	20,0	22,4	20,3	23,2	20,1	14,0	21,6	15,1	24,0	10,5
C37-C38	Altri organi toracici	0,2	0,3	1,1	0,6	0,3	1,1	1,0	0,6	1,8	1,0	1,0
C40-C41	Osso	0,8	0,8	1,1	1,2	1,0	0,9	0,4	0,7	1,3	1,4	1,4
C43	Pelle melanomi	15,1	12,8	10,6	13,4	14,5	9,3	14,0	8,2	4,1	9,5	5,9
C44	Pelle non melanomi	19,4	76,7	79,6	68,4	93,8	67,8	70,7	65,8	21,5	42,3	51,1
C45	Mesotelioma	0,5	1,0	0,9	0,5	1,3	2,1		0,6	1,5	1,0	0,2
C46	Kaposi	0,3	0,5	0,7	0,3	0,3	0,8	0,2	0,7	0,7	0,2	0,2
C47,C49	Tessuti molli	1,8	1,6	2,7	2,3	2,8	3,3	2,4	2,3	1,4	1,8	1,5
C50	Mammella	107,8	119,1	143,7	123,9	128,5	126,1	94,3	140,0	84,9	137,3	88,6
C53	Utero collo	9,3	10,3	9,1	7,2	10,1	9,1	6,6	8,6	6,7	8,5	8,6
C54	Utero corpo	18,8	21,0	20,6	20,2	16,7	15,4	17,9	24,4	12,8	23,9	19,6
C55	Utero n.a.s	1,1		0,6	0,8	2,9	0,7	1,5	0,1	3,3	0,2	1,5
C56	Ovaio	15,8	14,1	11,8	14,7	12,7	16,2	13,0	14,3	10,0	18,1	12,5
C51-52,C57	Altri genitali femminili	3,3	3,2	4,8	3,6	6,0	3,9	4,4	2,8	3,6	3,0	3,3
C58	Placenta	0,1		0,2	0,2		0,1					
C64-C66,68	Rene, Vie urinarie	11,3	7,7	10,0	9,6	11,1	9,1	6,6	10,1	7,7	9,0	4,2
C67	Vescica	10,4	11,6	12,2	11,9	11,3	12,7	9,9	10,7	9,9	11,5	7,3
C69	Occhio	0,6	0,6	1,4	0,6	0,7	0,2	0,9	1,0	0,2	0,3	0,7
C70-C72	Encefalo e altro SNC	6,7	5,1	8,7	7,6	5,3	7,2	6,0	6,8	8,0	7,7	5,1
C73	Tiroide	6,3	9,4	24,5	12,9	12,8	12,9	7,8	18,8	10,5	16,7	8,8
C74-C75	Altre ghiandole endocrine	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	0,6		0,4	0,5	0,6	0,4
C81	Linfoma di Hodgkin	1,7	3,0	3,6	3,7	2,8	4,2	3,4	3,0	2,5	4,3	1,9
C82-C85,96	Linfoma non Hodgkin	14,3	14,6	14,1	13,6	17,7	14,9	11,1	15,9	14,2	19,3	11,1
C88-C90	Mieloma	4,4	6,2	5,8	5,3	5,5	4,9	3,3	6,8	3,8	7,4	5,4
C91	Leucemia linfatica	4,2	5,0	3,6	3,9	4,3	4,8	3,1	5,1	2,8	7,0	5,1
C91.0	Leucemia linfatica acuta	0,6	0,6	1,1	1,2	1,8	1,6	1,5	1,6	1,6	2,9	1,1
C91.1	Leucemia linfatica cronica	3,5	4,1	2,3	2,5	2,4	3,1	1,2	3,3	1,0	3,8	4,0
C92	Leucemia mieloide	4,4	3,8	4,2	4,2	4,7	4,3	4,1	4,7	3,8	3,5	3,6
C92.0	Leucemia mieloide acuta	2,5	2,2	2,0	2,2	3,1	2,2	1,5	3,4	2,6	2,2	1,7
C92.1	Leucemia mieloide cronica	1,4	1,2	1,8	1,2	1,2	1,3	2,0	1,1	0,8	1,0	1,7
C93	Leucemia monocitica			0,1	0,1	0,1	0,3			0,1	0,0	
C94	Altre leucemie		0,0	0,3		0,0				0,1	0,0	
C95	Leucemia Nas	0,0	0,0	0,4	0,7	0,2	0,4	1,0	0,0	4,2	0,8	1,2
C91-5	Leucemie	8,7	8,9	8,7	9,0	9,3	9,8	8,2	9,8	11,0	11,4	9,9
O-U	Mal definite e metastasi	9,4	9,4	11,4	8,3	11,2	10,5	9,2	9,8	12,0	7,4	9,3
	Tutte le sedi	395,1	453,2	514,4	461,2	510,6	467,2	411,9	476,9	336,2	483,3	357,8
	Tutte le sedi escluso cute	375,7	376,5	434,8	394,8	416,8	399,3	341,2	411,1	314,7	441,0	306,7

INCIDENCE - Age standardized rates to Italian 1981 Census populationr 100.000, per year - (per 100.000, per year)

Female

R. Emilia 98-02	Romagna 98-02	Salerno 98-01	Sassari 98-02	Torino 98-01	Trento 98-00	Umbria 98-02	Varese 1998	Veneto 98-99	POOL	site	ICD10
0,1	0,0	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4	0,2	0,6	0,3	Lip.	C00
0,8	0,9	0,5	1,3	1,1	1,1	1,4	0,8	1,1	1,1	Tongue	C01-C02
1,7	0,8	0,7	1,2	1,9	2,8	0,9	1,2	2,0	1,4	Tongue	C03-6
0,6	0,9	0,7	1,0	1,1	1,6	0,9	1,9	0,6	0,8	Salivar glands	C07-C08
0,8	0,4	0,3	0,4	0,7	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	Oropharynx	C09-10
0,5	0,5	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,6	0,3	0,3	Rinopharynx	C11
0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0		0,4	0,2	Hypopharynx	C12-3
0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1		0,2	0,2	Pharynx n.o.s.	C14
1,1	0,9	0,6	0,9	1,3	2,6	0,8	1,6	2,1	1,4	Oesophagus	C15
18,1	28,3	10,6	10,0	11,6	14,5	23,1	19,7	14,6	17,7	Stomach	C16
1,9	1,4	0,9	0,8	0,7	1,5	0,7	1,1	0,8	1,1	Small intestine	C17
33,7	38,8	23,9	23,8	36,7	30,3	36,4	32,8	34,8	34,7	Colon	C18
12,1	16,5	9,7	10,5	13,7	15,8	18,3	13,7	11,4	13,9	Rectum	C19-C21
45,8	55,2	33,6	34,3	50,4	46,1	54,6	46,6	46,2	48,7	Colon and rectum	C18-C21
6,5	4,8	11,3	13,3	6,5	8,8	7,5	7,7	8,4	8,1	Liver	C22
5,1	4,8	9,4	7,3	7,4	8,5	6,0	5,2	5,8	6,2	Gallbladder	C23-C24
10,7	11,3	6,6	11,6	10,1	12,0	8,3	9,3	13,5	11,0	Pancreas	C25
0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,5	0,6	0,6	0,4	Nasal cavity	C30-C31
0,8	1,6	1,0	0,9	1,0	1,2	0,7	0,2	1,8	1,2	Larynx	C32
4,8	4,2	2,8	4,8	5,2	6,5	3,8	3,3	6,2	4,9	VADS	C01-6,9-15,32
21,8	23,6	10,5	14,0	21,9	13,9	16,6	17,5	25,6	20,1	Lung	C33-C34
1,0	0,7	0,6	0,4	0,5	1,2	0,6	1,2	0,6	0,7	Other thoracic organs	C37-C38
1,2	1,2	1,1	0,7	0,9	0,9	1,5	0,3	0,8	1,0	Bone	C40-C41
9,0	11,6	6,5	4,2	14,9	12,3	7,9	9,2	13,2	10,8	Skin, melanomas	C43
67,6	67,9	34,6	63,0	66,1	78,1	44,7	55,1	76,2	63,3	Skin, non melanomas	C44
0,8	0,8	0,1	0,3	1,9	0,3	0,5	0,4	0,7	0,8	Mesothelioma	C45
0,9	0,1	0,5	1,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	Kaposi	C46
1,7	2,1	2,4	1,8	2,5	2,4	1,8	1,0	1,9	2,2	Soft tissues	C47,C49
137,5	131,1	84,0	107,3	128,6	116,7	114,3	136,6	127,9	122,0	Breast	C50
8,0	9,8	7,7	5,9	8,0	4,7	6,6	5,4	6,6	8,0	Cervix uteri	C53
20,8	19,2	15,3	19,3	18,2	15,1	20,1	18,7	17,3	18,8	Corpus uteri	C54
0,8	0,6	2,4	0,9	0,3	0,2	0,7	0,7	2,7	1,2	Uterus n.o.s.	C55
13,6	14,1	12,5	13,8	14,5	12,5	14,6	19,4	12,1	13,9	Ovary	C56
4,7	3,9	4,3	2,1	3,6	9,6	3,7	3,1	6,0	4,2	Other female genitals	C51-52,C57
	0,1	0,0				0,2			0,1	Placenta	C58
9,2	11,7	5,6	6,6	8,0	8,8	8,9	12,2	11,9	9,5	kidney	C64-C66,68
11,0	11,8	8,8	8,3	12,3	11,9	11,1	10,0	11,4	11,1	Bladder	C67
0,5	0,6	0,4	0,1	0,4	1,8	0,8	0,2	0,8	0,6	Eye	C69
6,5	6,8	8,1	11,4	6,5	9,6	7,6	5,4	6,6	7,1	Brain	C70-C72
20,2	17,9	14,5	15,2	10,5	9,4	12,4	9,8	10,1	13,7	Thyroid gland	C73
0,5	0,5	0,8	1,6	0,6	0,8	0,6	0,2	0,4	0,6	Other endocrine glands	C74-C75
2,7	3,1	2,7	3,3	2,8	3,5	2,9	4,4	3,0	3,1	Hodgkin's disease	C81
18,1	15,0	13,0	9,5	14,5	15,9	13,5	17,7	15,4	14,9	non Hodgkin's disease	C82-C85,96
5,4	7,3	4,6	6,1	5,1	5,6	4,5	4,9	6,2	5,6	Myeloma	C88-C90
3,2	5,9	4,8	5,1	3,7	3,0	4,2	3,7	3,7	4,4	Lymphatic leukaemia	C91
0,6	1,5	1,5	1,4	1,1	1,1	1,5	1,6	1,0	1,4	Acute lymphatic leukaemia	C91.0
2,6	4,0	3,0	3,4	2,4	1,6	2,6	2,1	2,5	2,8	Chronic lymphatic leukaemia	C91.1
5,0	4,7	4,2	4,1	4,7	6,3	4,3	2,5	4,8	4,4	Myeloid leukaemia	C92
2,6	2,6	2,6	1,9	2,5	3,1	3,4	1,2	2,8	2,6	Acute myeloid leukaemia	C92.0
1,9	1,6	1,2	1,2	1,8	2,1	0,9	0,8	1,2	1,3	Chronic myeloid leukaemia	C92.1
0,1			0,0		0,1			0,2	0,1	Monocytic leukaemia	C93
0,0		0,1	0,1			0,0		0,1	0,0	Other leukaemias	C94
0,2	0,7	0,8	0,2	0,0	1,1	0,4	0,2	0,6	0,6	Leukaemia n.o.s.	C95
8,6	11,3	9,8	9,6	8,4	10,5	9,0	6,3	9,4	9,5	Leukaemia	C91-5
5,9	8,2	8,7	10,4	9,0	14,7	4,0	15,6	9,3	9,1	Undefined and metastasis	O-U
472,8	493,1	336,7	401,9	455,5	463,2	415,5	451,7	475,7	453,1	All	
405,2	425,2	302,1	338,9	389,3	385,1	370,8	396,6	399,5	389,7	All but skin	